



BombardTM



ENTDECKEN

ABENTEUER



AUTHENTIZITÄT

SPASS

EINE NOCH IMMER ANDAUERENDE GESCHICHTE

1952, vor 65 Jahren, sticht der junge Arzt und Seefahrer Alain Bombard im Alter von 27 Jahren an Bord eines Schlauchbootes, welches er "l'Hérétique" getauft hatte, in Las Palmas auf den Kanarischen Inseln ohne Wasser und Nahrung in See.

Er überquert unter schlimmsten Bedingungen ein Viertel der Erdoberfläche und kommt nach 2 Monaten wohlbehalten auf der Insel Barbados in der Karibik an. Er ernährte sich von Fischen und Plankton, trank Fischsaft und Regenwasser und bewies somit, dass es einem Schiffbrüchigen möglich ist, dank der Reichtümer des Ozeans zu überleben.

Mit seiner 1958 erschienenen Erzählung "Naufragé volontaire" ("Freiwillig schiffbrüchig", dt. Version: "Im Schlauchboot über den Atlantik") wurde er weltberühmt und nahm anschliessend an unterschiedlichen Forschungsarbeiten und an der Entwicklung von Rettungsinseln teil.

In Frankreich wie im Ausland wird sein Name bis heute mit dem Überleben im Meer und auch allgemein mit Meeresschutz und Meeresökologie in Verbindung gebracht. Alain Bombard hat die Werte der Marke geschaffen, die heute seinen Namen trägt: Abenteuer und Zuverlässigkeit. Bombard™-Boote sind sicher, robust und verweisen noch heute auf dieses Erbe.

Bombard™



EINE VON ERFAHRUNG GEPRÄGTE QUALITÄT

Seit über 50 Jahren nimmt Bombard™ an Expeditionen rund um den Erdball teil: Kap Hoorn, Beringstrasse, Patagonien oder auch an den Dreharbeiten zum Film « Océans », der unter extremen Bedingungen entstand. Diese Abenteuer stellen absolut unerlässliche Prüfsteine für die Entwicklung unserer Boote dar.

Diese Leidenschaft für die Natur ist zu unserer Philosophie geworden und ist auch heute noch von erstaunlicher Modernität. Alle Bombard™-Boote sind der konkrete Ausdruck hierfür. Sie sind für Action, Abenteuer und die Entdeckung der Wildnis geschaffen und erlauben es aber auch professionellen Nutzern, in besseren Bedingungen zu arbeiten.

Ein Bombard™-Boot ist vor allem ein äusserst seetaugliches Boot, das funktionell, sicher, robust und verlässlich ist: mit dem Meer scherzt man nicht. Die Genauigkeit und Sorgfalt in der Gestaltung und Herstellung unserer Boote hindert uns nicht daran, ebenfalls Ausstattungen anzubieten, die das Leben an Bord vereinfachen und es ermöglichen, sämtliche Wassersportarten auszuüben: Tauchen, Wasserski, Wakeboarden, Angeln, usw.

Eine grosse Auswahl an Optionen und Zubehör komplettiert die Basisausstattung und erlaubt es Ihnen, Ihr Boot für unterschiedliche Navigationsprogramme zu konfigurieren.





PRODUKTPALETTE

RIB
VON 4,20 M BIS 6,9 M



RIB
VON 5 M BIS 6,9 M



FALTBAR
VON 3,8 M BIS 4,7 M



EXPLORER™

Solide wie
ein Fels

s. 8-9

SUNRIDER™

Elegant und
funktionell

s. 10-11

COMMANDO™

Ein starker
Charakter

s. 12-13

FALTBAR
3,8 M



FALTBAR
VON 3,1 M BIS 4,7 M



VON 2 M BIS 3 M



AEROTEC™

**Praktisch
und clever**
s. 14-15

TYPHOON™

**Einfach
und effizient**
s. 16-17

TENDER & RETTUNGSINSELN

**Sicherheit
geht vor**
s. 18-19

EXPLORER™

SERIE

SOLIDE WIE EIN FELS

Mit einem Explorer sind Sie auf der sicheren Seite! Teilen Sie ihre Leidenschaft mit Ihren Freunden, auch wenn Sie zahlreich sind (maximal 16!).

Die Vielseitigkeit des Explorers ist ohne Grenzen: Tauchen, Angeln, Wasserski... schönes Wetter, steife Brise oder raue See? Kein Problem, auf den Explorer ist Verlass, er bietet Ihnen immer Sicherheit.

Die aus 5 Modellen bestehende Reihe besitzt alle Eigenschaften, die ihren Erfolg ausmacht: einen Rumpf in tiefer V-Form für ein lebhaftes Navigationsverhalten, das für alle Konditionen geeignet ist, eine "à la carte-Ausstattung" und mittlerweile auch die Wahl des Schlauchkörper-Typs.

DIE PLUSPUNKTE

- + Verstärkter Rumpf mit tiefer V-Form
- + Modulares, eingeformtes, rutschfestes Deck
- + "à la carte-Ausstattung"
- + Eingeformter Ankerkasten
- + Rundumführende Greifleine
- + Breite Scheuerleiste
- + Lenzventile mit hohem Durchfluss
- + Verstärkter Bootsstoff für den Schlauchkörper
- + Seitliche Kabelausführung (600 und 690)

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Fiberglas-Rumpf mit ausgeprägter V-Form, ausgestattet mit seitlichen Abstufungen
- eingeformtes, rutschfestes Deck
- 1 Bugring
- 2 hintere Schleppringe
- 2 Lenzventile mit grossem Durchfluss
- 1 Rumpflenzler
- Eingeformter Ankerkasten

SCHLAUCHKÖRPER

- Strongan™ Duotex™ Bootsstoff (500-550-600), Verbund per Hochfrequenzverschweissung. Option Hypalon™ Neopren™
- abnehmbarer Schlauchkörper, Bootsstoff Strongan™ Duotex™ (420)

- abnehmbarer Schlauchkörper, Bootsstoff Hypalon™ Neopren™ 1670 Decitex (690)
- Easy Push-Ventile
- Polyamid-Greifleine + Gurt
- Scheuerleiste mit ultrabreitem Profil
- Polyester-Bugbeschlag
- 4 äussere Handgriffe
- Heckkonus-Verstärkung

STANDARD AUSSTATTUNG

- 2 Paddel
- 1 Fusspumpe
- 1 Reparatur-Set
- 1 Bootseigner-Handbuch
- Badeleiter

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Konsole Optima 800

- Konsole Optima 800 FTC, mit integriertem 68 Liter-Tank (500)
- Konsole Optima 1000 FT XL, mit integriertem 68 Liter-Tank (550 und 600)
- Sitzkonsole, mit integriertem 100 Liter-Tank (550 und 600)
- Sitzbank Optima 2-sitzig
- Bolster Optima oder Edelstahl-Bolster
- Geräteträger
- Bimini
- Tauchflaschenhalterung

SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG DES 690

- Integrierter 200 Liter-Tank unter Deck
- Hinteres Unter-Deck-Staufach
- Selbstlenzendes Deck

PACKVERSIONEN

EXPLORER 500

- **Pack Eco**
Konsole Optima 800
+ Sitzbank Optima 2-sitzig
- **Open Pack**
Konsole Optima 800 FTC
+ Bolster Optima
- **Comfort Pack**
Konsole Optima 800 FTC
+ Sitzbank Optima 2-sitzig

EXPLORER 550

- **Pack Open**
Konsole Optima 1000 FT XL
+ Bolster Optima
- **Pack Komfort**
Sitzkonsole (100 Liter-Tank)
+ Sitzbank Optima 2-sitzig

EXPLORER 600

- **Pack Open**
Konsole Optima 1000 FT XL
+ Bolster Optima
- **Pack Komfort**
Sitzkonsole (100 Liter-Tank)
+ Sitzbank Optima 2-sitzig

EXPLORER 690

- **Pack Open**
Konsole T4
+ Edelstahl-Bolster





SERIE

420

Länge: 4,20 m
Breite: 1,90 m
Gewicht: 165 kg
Max. Personenzahl: 7
Max. Motorisierung: 50 PS

500

Länge: 4,98 m
Breite: 2,08 m
Gewicht: 240 kg
Max. Personenzahl: 10
Max. Motorisierung: 70 PS

550

Länge: 5,50 m
Breite: 2,18 m
Gewicht: 280 kg
Max. Personenzahl: 14
Max. Motorisierung: 90 PS

600

Länge: 5,98 m
Breite: 2,47 m
Gewicht: 390 kg
Max. Personenzahl: 13
Max. Motorisierung: 150 PS

690

Länge: 6,90 m
Breite: 2,54 m
Gewicht: 820 kg
Max. Personenzahl: 5 bis 16
Max. Motorisierung: 200 PS **9**



#ABENTEUER

*die Anwendungsbedingungen können Sie bei Ihrem Händler einsehen.

SUNRIDER™

SERIE

ELEGANT UND FUNKTIONELL

Die Reihe der Sunrider bietet das beste Preis/Leistungsverhältnis des Marktes und optimiert ein einwandfreies Navigationsverhalten mit einer Ladekapazität all Ihrer Passagiere in absoluter Sicherheit.

Seine Ausstattungen und Einrichtungen entsprechen einer perfekten Ergonomie und sind von hohem Komfort. Die zahlreichen Staumöglichkeiten und seine Modularität zeigen sich in der Anwendung als sehr funktionell.

Die Reihe erweitert sich um eine Neuheit und bietet 4 Modelle von 5 bis 7 m, die je nach Grösse in 3 Farben mit 2 Gewebearten erhältlich sind (Strongan™ grau oder blau / Hypalon™ ivory/ elfenbeinfarben).

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Fiberglas-Rumpf mit ausgeprägter V-Form, ausgestattet mit seitlichen Abstufungen
- Rutschfestes Deck
- 1 Bugring
- 2 hintere Klampen
- 2 hintere Schleppringe
- Revisionsklappe zur Motorwanne
- 1 Lenzventil mit grossem Durchfluss
- 1 Rumpflenzler

SCHLAUCHKÖRPER

- Strongan™ Duotex™ Bootsstoff 2 x 1100 Decitex (500-550-600), Verbund per Hochfrequenzverschweissung. Option Hypalon™ Neopren™

- abnehmbarere Schlauchkörper, Bootsstoff Hypalon™ Neopren™ 1670 Decitex (700)
- Easy Push-Ventile
- Scheuerleiste mit ultrabreitem Profil
- Polyester-Bugbeschlag
- Handlauf (Gurt + Greifleine)
- 4 äussere Handgriffe
- Heckkonus-Verstärkung

STANDARD AUSSTATTUNG

- 1 zentral positionierte Kipp-Konsole mit Lenkrad, Lenkgetriebe und Kabel, Windschutzscheibe, Handlauf, Sitz mit Rückenlehne vor der Konsole
- integrierter 77 Liter-Tank (550/650), 54 Liter-Tank (500), 200 Liter-Tank (700)

DIE PLUSPUNKTE

- + Rumpf mit tiefer V-Form
- + Option Bootsstoffwahl (Strongan™ oder Hypalon™ Neopren™, je nach Modell)
- + Option Farbwahl, je nach Modell
- + Kipp-Konsole: zusätzlicher Stauraum und Reduzierung der Lagerungshöhe
- + Kipp-Bolster (650): ergonomischer Steuerstand und zusätzlicher Stauraum
- + Integrierter Tank unter Deck
- + Heckdurchgang, Backbord (500-550-650)

NEUHEITEN

+ SUNRIDER 700

Ein neues Modell mit einer einfachen und funktionellen Ausstattung, die für seine Kategorie einen bemerkenswerten Hecksalon und Sitzplatzkapazität zu einem attraktiven Preis bietet. Die kippbare, ergonomische Designkonsole bietet viel Platz für Instrumente.

- + Das kippbare Bolster des Sunrider 650 bildet am Ankerplatz einen Hecksalon (Zubehör).

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Kombination Sonnendeck/ Picknick-Tisch
- Wasserski-Zugmast
- Geräteträger
- Bimini
- Persenning
- Synthetisches Teak-Deck (ausser 700)





SERIE

500

Länge: 5.00m
Breite : 2.10m
Gewicht: 310kg
Max. Personenzahl: 9
Max. Motorisierung: 70 PS

550

Länge: 5,50 m
Breite: 2,18 m
Gewicht: 350 kg
Max. Personenzahl: 11
Max. Motorisierung: 90 PS

650

Länge: 6,35 m
Breite: 2,45 m
Gewicht: 470 kg
Max. Personenzahl: 5 bis 13
Max. Motorisierung: 150 PS

700 **NEW**

Länge: 6,90 m
Breite: 2,54 m
Gewicht: 820 kg
Max. Personenzahl: 5 bis 16
Max. Motorisierung: 200 PS



#SPASS

*die Anwendungsbedingungen können Sie bei Ihrem Händler einsehen.

COMMANDO™

SERIE

EIN STARKER CHARAKTER

Das Commando ist ein Boot, das für Action gemacht ist. Es wurde ohne Schnörkel konzipiert: rigider Kiel, Aluminium-Boden – es verfolgt unter allen Umständen seinen Kurs mit Kraft und Präzision. Ist es erstaunlich, dass es besonders unter den Entdeckern und Angelfans beliebt ist?

DIE PLUSPUNKTE

- + Strongan™ Duotex™ Bootsstoff
- + Modell C4 in rot erhältlich
- + Vorrüstung für ein rigides Vordeck
- + Boden aus eloxiertem Aluminium: unverrottbar und rostfrei. Er ist besonders stossfest und besitzt Schienen, an denen Zubehör und Material befestigt werden kann.
- + Scheuerleiste mit breitem Profil
- + Rigider Kiel bestehend aus 3 beweglichen Elementen (Bombard-Exklusivität): er lässt sich ohne Werkzeug montieren und profiliert einen Unterschiffbereich in "Möwenflügel"-Form.

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Rigider Kiel bestehend aus 3 beweglichen Elementen in einfachem Stecksystem, ohne Werkzeug
- Boden aus eloxiertem Aluminium mit Schienen
- 1 Aluminium-Motordruckplatte
- Befestigungspunkte für Heckräder
- 2 Lenzventile

SCHLAUCHKÖRPER

- Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 Decitex Bootsstoff
- Verbund über Hochfrequenzverschweissung
- Modell C4 in rot erhältlich
- Easy Push-Ventile
- Süllrand + Greifleine
- Scheuerleiste mit breitem Profil
- 2 Schlepp-D-Ringe
- 2 Hebepunkt-D-Ringe
- 4 Tragegriffe
- 1 Metall-Buggriff
- Heckkonus-Verstärkung

STANDARD AUSSTATTUNG

- 2 Transporttaschen mit diversen Fächern
- Vorrüstung für ein rigides Vordeck
- 2 Paddel
- 1 Fusspumpe
- 1 Reparatur-Kit
- 1 Bootseigner-Handbuch
- 1 Bombard-Wimpel mit Halterung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Jockey-Sitzkonsole, 1-sitzig
- Mini-Konsole auf Sitzbank
- Sitzbank auf Schienen
- Rigides Vordeck + Schürze (C3 + C4)
- Persenning
- Heckräder
- Bimini (C4 und C5)
- Angelrutenhalter





SERIE

C3

Länge: 3,80 m
Breite: 1,75 m
Gewicht: 98 kg
Max. Personenzahl: 6
Max. Motorisierung: 40 PS

C4

Länge: 4,30 m
Breite: 1,75 m
Gewicht: 109 kg
Max. Personenzahl: 7
Max. Motorisierung: 50 PS

C5

Länge: 4,70 m
Breite: 1,90 m
Gewicht: 128 kg
Max. Personenzahl: 9
Max. Motorisierung: 60 PS



*die Anwendungsbedingungen können Sie bei Ihrem Händler einsehen.

#ENTDECKEN

AEROTEC™

SERIE

PRAKTISCH UND CLEVER

Das Aerotec ist ein Boot, das auf einem einzigartigen Konzept beruht. Sein Geheimnis? Sein aufblasbarer Hochdruckboden formt einen besonders effizienten Rumpf in V-Form.

Sein wendiges Fahrverhalten ist erstaunlich. Seine Leichtigkeit erlaubt ihm exzellente Leistung bei moderaten Motorisierungen. Nach einfachem Luftablassen, Falten und Verstauen in seiner Transporttasche kann es auf zu neuen Destinationen gehen!

DIE PLUSPUNKTE

- + Aerotec-Boden: er besteht aus gekreuzten Polyesterfäden zwischen zwei Lagen Strongan™-Gewebe. Auf Hochdruck aufgepumpt wird er so hart wie ein traditioneller Boden und trägt hohe Lasten.
- + die innere Vertiefung gibt Sicherheitsgefühl und ermöglicht eine ergonomisch perfekte Sitzposition.
- + Rumpf in V-Form: die Hochdruck-V-Form ist eine Bombard™-Exklusivität. Die 2 aufblasbaren Elemente des Bodens bilden eine beständige verstärkte V-Form; komfortabel und leistungsstark bei niedriger Motorisierung.
- + Einfach aufzubauen, zu transportieren und zu verpacken (Transporttasche ist Standardzubehör).

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Rumpf in V-Form bestehend aus 2 aufblasbaren, herausnehmbaren Aerotec-Paneelen.
- 1 Aluminium-Motordruckplatte
- Befestigungspunkte für Heckräder
- 1 Lenzventil

SCHLAUCHKÖRPER

- Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 Decitex Bootsstoff
- Verbund über Hochfrequenzverschweißung
- Easy Push-Ventile
- Flexibler Süllrand
- Scheuerleiste mit breitem Profil
- 2 Schlepp-D-Ringe
- 2 Tragegriffe
- Metall-Buggriff

STANDARD AUSSTATTUNG

- 2 Paddel
- 1 Sitzducht
- 1 Bugstausack
- 1 Transporttasche mit diversen Fächern
- 1 Hochdruck-Fusspumpe
- 1 Reparatur-Kit
- 1 Bootseigner-Handbuch
- 1 Manometer

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Heckräder
- Angelrutenhalter
- Persenning
- Elektrische Pumpe



SERIE

380

- Länge: 3,80 m
- Breite: 1,65 m
- Gewicht: 43 kg
- Personen-Anz.: 5
- Max. Motorisierung: 25 PS



*die Anwendungsbedingungen können Sie bei Ihrem Händler einsehen.

#ENTDECKEN

TYPHOON™

SERIE

EINFACH UND EFFIZIENT

Ob man eine Bootsfahrt unternimmt ist mit dem Typhoon™ schnell entschieden: es ist leicht und platzsparend und passt mühelos in Ihren Kofferraum.

Es ist einfach und schnell aufzubauen und zu Wasser zu lassen und sofort einsatzbereit. Robust, wendig und sicher erlaubt es ein unbeschwertes Navigieren.

Sein exzellentes Preis/Leistungsverhältnis erlaubt es Ihnen, Ihr Budget zu schonen und öfter Ausfahrten zu unternehmen!

DIE PLUSPUNKTE

- + Der Aluminium-Boden (310/360/420/470 Alu) wird durch seitliche Aluminium-Holme versteift. Die Holme verriegeln die Bodenelemente und bilden eine plane und stabile Plattform.
- + Aufblasbarer, herausnehmbarer Boden (310 Aero): auf Hochdruck aufgepumpt wird er so hart wie ein traditioneller Boden, ist aber viel leichter!
- + Aufblasbarer Kielschlauch: er hält das Boot perfekt auf Kurs und bietet eine zusätzliche Auftriebsreserve.
- + Halbversenkte Ventile.
- + Sitzducht

AUSSTATTUNG

RUMPF

- Aufblasbarer Kielschlauch
- Rutschfester Aluminium-Boden + Aluminium-Holme (310/360/420/470 Alu)
- Aufblasbarer, herausnehmbarer Boden (310 Aero)
- 1 Aluminium-Motorplatte
- 1 Lenzventil

SCHLAUCHKÖRPER

- Plastomer™ Bootsstoff
- Halbversenkte Ventile, Typ Bravo
- Greifleine
- Scheuerleiste mit geschwungenem Profil
- Vorrüstung für zusätzliche Sitzducht (360/420/470)
- 1 Buggriff
- 2 Tragegriffe (4 für die Modelle 360/420 und 470 Alu)
- 2 Schlepp-D-Ringe
- 2 Kipp-Ruderdollen (ausser 420 und 470 Alu)
- 1 Heckkonusverstärkung

STANDARD AUSSTATTUNG

- 1 Transporttasche
- 2 verstärkte Aluminium-Ruder (Paddel bei 420 und 470 Alu)
- 1 Fusspumpe
- 1 Reparatur-Kit
- 1 Bootseigner-Handbuch
- 1 Sitzducht

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Sitzrolle (310)
- Sitzduchttasche
- Heckräder
- Angelrutenhalter
- Badeleiter
- Elektrische Pumpe
- Zusätzliche Sitzducht (360/420/470)



SERIE

310 ALU

Länge: 3,10 m
Breite: 1,62 m
Gewicht: 45 kg
Max. Personenzahl: 4
Max. Motorisierung: 10 PS

310 AEROTEC

Länge: 3,10 m
Breite: 1,62 m
Gewicht: 39 kg
Max. Personenzahl: 4
Max. Motorisierung: 8 PS

360 ALU

Länge: 3,60 m
Breite: 1,74 m
Gewicht: 64 kg
Max. Personenzahl: 5
Max. Motorisierung: 20 PS

420 ALU

Länge: 4,20 m
Breite: 1,90 m
Gewicht: 85 kg
Max. Personenzahl: 7
Max. Motorisierung: 25 PS

470 ALU

Länge: 4,70 m
Breite: 1,90 m
Gewicht: 110 kg
Max. Personenzahl: 8
Max. Motorisierung: 40 PS **17**

#ENTDECKEN

TENDER

WELCHER TENDER FÜR IHR BOOT?

Seinen Tender gut auszuwählen ist eine unverzichtbare Vorsichtsmaßnahme. Bombard präsentiert ein komplettes Sortiment an cleveren Modellen, die insbesondere durch ihre geschweissten Schlauchkörper überzeugen.

Sie wählen:

- das AX für sein federleichtes Gewicht und seine Dimensionen im gefalteten Zustand – passend für kleine Stauräume
- das MAX für seinen grossen Schlauchkörperdurchmesser – für höhere Stabilität und trockenes Navigieren
- das AX Compact für mit einem RIB vergleichbare Leistung, aber mit reduzierten Dimensionen dank seines klappbaren Heckspiegels
- das MAX RIB für seine Leichtigkeit – perfekt geeignet für eine Lagerung an Davits mit geringer Belastbarkeit



AX

AX 1 ROLL UP

Länge: 2,00 m
Breite: 1,15 m
Gewicht: 17 kg
Max. Personenzahl: 2

AX 2 ROLL UP

Länge: 2,40 m
Breite: 1,15 m
Gewicht: 19 kg
Max. Personenzahl: 3

AX 3 ROLL UP

Länge: 2,60 m
Breite: 1,40 m
Gewicht: 24 kg
Max. Personenzahl: 3

AX 2 AERO

Länge: 2,40 m
Breite: 1,15 m
Gewicht: 18 kg
Max. Personenzahl: 3

AX 3 AERO

Länge: 2,60 m
Breite: 1,40 m
Gewicht: 26 kg
Max. Personenzahl: 3



MAX

MAX 2 ROLL UP

Länge: 2,40 m
Breite: 1,34 m
Gewicht: 21 kg
Max. Personenzahl: 3

MAX 3 ROLL UP

Länge: 2,75 m
Breite: 1,50 m
Gewicht: 26 kg
Max. Personenzahl: 3+1

MAX 2 AERO

Länge: 2,40 m
Breite: 1,34 m
Gewicht: 21 kg
Max. Personenzahl: 3

MAX 3 AERO

Länge: 2,75 m
Breite: 1,50 m
Gewicht: 28 kg
Max. Personenzahl: 3+1



AX COMPACT

AX COMPACT 300

Länge: 2,50 m
Breite: 1,52 m
Gewicht: 38 kg
Max. Personenzahl: 3

AX COMPACT 500

Länge: 3,00 m
Breite: 1,52 m
Gewicht: 48 kg
Max. Personenzahl: 4



MAX RIB

MAX 3 RIB

Länge: 2,60 m
Breite: 1,56 m
Gewicht: 46 kg
Max. Personenzahl: 3

MAX 5 RIB

Länge: 3,00 m
Breite: 1,72 m
Gewicht: 53 kg
Max. Personenzahl: 4





RETTUNGSINSELN



**BIP COAST
ISO 9650-2**

Kapazität: 4-6-8



**BIP OFFSHORE
ISO 9650-1**

Kapazität: 4-6-8-10

Als Pionier im Bereich Seerettung zählt Bombard zu den Rettungsinsel-Entwicklern mit der längsten Erfahrung.

Vakuumbbeutel, geschweisste Struktur, automatische Auslösekette – alle Elemente werden in unserem Montagewerk konzipiert und regelmässig getestet, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Unsere Rettungsinseln stehen 12 Jahre* unter Garantie und profitieren von der Unterstützung des grössten Wartungssta-tions-Netzwerks, das zu Ihren Diensten steht.

Fordern Sie das Beste für Ihre Sicherheit und die Ihrer Angehörigen.



*Rettungsinseln: Die Anwendungsbedingungen der Vertraglichen Herstellergarantie erfragen Sie bitte bei einem Händler unseres Netzwerkes.

AUSSTATTUNG

Wir bieten Ihnen ein grosses Sortiment an Konsolen und Sitzen, damit Sie Ihren Steuerstand "à la carte" Ihren Vorlieben und der beabsichtigten Verwendung entsprechend gestalten können.

Die Ausstattungen sind unseren Booten perfekt angepasst; Ihr Händler wird Ihnen helfen, das für Sie ideale Ensemble zusammenzustellen, indem er die Elemente Ihren Vorstellungen oder Ihren Fahrvorlieben entsprechend platziert.
(Zur Zusammenstellung der Explorer-Packs)



**Optima 1000
mit 68 Liter-Tank**
Z61399



**Optima 800 FTC
Mit 68 Liter-Tank**
Z61452



Optima 800 ohne Tank
Z61450



**Optima 800 f. seitl.
Montage**
Z61451



Sitzbank, 2-sitzig
Z61212



**Graue Konsole mit
Vordersitz + 100 Liter-Tank**
Z61243



**Graue Jockey-Konsole,
2-sitzig, ohne Tank**
Z61247



**Grau-schwarzes
Edelstahl-Bolster**
Z61237



**Grau-schwarzes
Polyester-Bolster**
Z61236



Konsole T4, ohne Tank
Z61565 (für Explorer 690)



Sitzbank T4, kippbar
Z61471



Sitzbank Mono, 1-sitzig
Z61427

ZUBEHÖR

Kompletieren und personalisieren Sie Ihr Boot oder Ihren Tender mit unabkömmlichen Accessoires, um Ihren Komfort an Bord zu optimieren. Ihr Händler berät Sie gern.



Sitzducht Tasche
Z61134



Rigides Vordeck (Commando)
Z5306



Mini-Konsole (Commando)
Z1387



Persenninge



Sonnendecks Sunrider
Sunrider 550-600-650-700



Flexible Tanks
(35 Liter oder 70 Liter)
Z1198 - Z1199



Biminis
Explorer und Sunrider 550: Z1088
Explorer 600 und Sunrider 650: Z61113

Mehr Zubehör auf
bombard.com



TECHNISCHE DATEN



TYPHOON					AEROTEC	COMMANDO		
310 AERO	310 ALU	360 ALU	420 ALU	470 ALU	380	C3	C4	C5

Dimensionen (Meter – Fuss)

Länge aussen	3,1 – 10'2"	3,1 – 10'2"	3,6 – 11'10"	4,2 – 13'9"	4,7-15'5"	3,8 – 12'6"	3,8 – 12'6"	4,3 – 14'1"	4,7 – 15'5"
Länge innen	1,94 – 6'4"	1,94 – 6'4"	2,33 – 7'8"	2,8 – 9'2"	3,35-10'12"	2,5 – 8'2"	2,5 – 8'2"	3 – 9'10"	3,2 – 10'6"
Breite aussen	1,62 – 5'4"	1,62 – 5'4"	1,74 – 5'9"	1,9 – 6'3"	1,9-6'3"	1,65 – 5'5"	1,75 – 5'9"	1,75 – 5'9"	1,9 – 6'3"
Breite innen	0,79 – 2'7"	0,79 – 2'7"	0,88 – 2'11"	0,92 – 3'0"	0,92-3'0"	0,74 – 2'5"	0,84 – 2'9"	0,84 – 2'9"	0,9 – 2'11"
Schlauchdurchmesser	0,42 – 1'5"	0,42 – 1'5"	0,43 – 1'5"	0,49 – 1'7"	0,49-1'7"	0,455 – 1'6"	0,455 – 1'6"	0,455 – 1'6"	0,5 – 1'8"

Kapazität

Zul. Personenzahl (ISO)	4	4	5	7	8	5	6	7	9
Zul. Nutzlast (kg – lbs)	500 – 1102	500 – 1102	600 – 1322	750 – 1653	900-1984	690 – 1521	750 – 1654	870 – 1918	1150 – 2535
Gesamtgewicht	39 – 86	45 – 99	64 – 141	85 – 187	110-243	43 – 95	98 – 216	109 – 240	128 – 282
Anzahl Luftkammern	3+1+1	3+1	3+1	5+1	5+1	3+2	3	3	4
Auslegungskategorie	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Motorisierung

Schaft: ● Kurz ■ Lang × X-lang	●	●	●	●	■	●	●	●	■
Empfohlene durchschnittliche Motorisierung (in PS)	5	8	15	15	30	15	25	30	40
Empfohlene durchschnittliche Motorisierung (in kW)	4	6	12	12	23	12	19	23	30
Max. Motorisierung (in PS)	8	10	20	25	40	25	40	50	60
Max. Motorisierung (in kW)	6	8	15	19	30	19	30	38	45
Max. Motorengewicht (kg)	42	52	52	72	72	72	98	109	128
Max. Geschwindigkeit mit Mono-Motorisierung (in km/h – mph)	26 – 16	31 – 19	38 – 24	40 – 25	54-34	43 – 27	56 – 35	59 – 37	60 – 37

Packmasse / Masse

Länge Rumpf oder Tasche 1 (Schlauch)	1,15	1,15	1,2 – 3'11"	1,3 – 4'3"	1,42-4'8"	1,15 – 3'9"	1,15 – 3'9"	1,2 – 3'11"	1,3 – 4'3"
Breite Rumpf oder Tasche 1 (Schlauch)	0,60	0,6	0,67 – 2'2"	0,75 – 2'6"	0,77-2'6"	0,72 – 2'4"	0,55 – 1'10"	0,55 – 1'10"	0,54 – 1'9"
Höhe Rumpf oder Tasche 1 (Schlauch)	0,32	0,32	0,3 – 0'12"	0,3 – 0'12"	0,32-1'1"	0,39 – 1'3"	0,3 – 0'12"	0,3 – 0'12"	0,32 – 1'1"
Länge Tasche 2 (Boden)	-	NC	1,12 – 3'8"	1,2 – 3'11"	1,2-3'11"	-	0,98 – 3'3"	0,98 – 3'3"	1,28 – 4'2"
Breite Tasche 2 (Boden)	-	NC	0,77 – 2'6"	0,8 – 2'8"	0,8-2'7"	-	0,55 – 1'10"	0,55 – 1'10"	0,66 – 2'2"
Höhe Tasche 2 (Boden)	-	NC	0,15 – 0'6"	0,16 – 0'6"	0,16-0'6"	-	0,15 – 0'6"	0,15 – 0'6"	0,22 – 0'9"
Rumpfwinkel									



EXPLORER					SUNRIDER			
420	500	550	600	690	500	550	650	700

4.2 - 13' 9"	4,98 - 16'4"	5,5 - 18'1"	5,98 - 19'8"	6.9 / 22' 8"	5 - 16'5"	5,5 - 18'1"	6,35 - 20'10"	6.9 / 22' 8"
2.90 - 9'6"	3,6 - 11'10"	4,1 - 13'5"	4,47 - 14'8"	5.71 / 18' 9"	3,77 - 12'4"	4,2 - 13'9"	4,8 - 15'9"	5.71 / 18' 9"
1.90 - 6'3"	2,08 - 6'10"	2,18 - 7'2"	2,47 - 8'1"	2.54 / 8' 4"	2,1 - 6'11"	2,18 - 7'2"	2,45 - 8'0"	2.54 / 8' 4"
0.95 - 3'1"	1,08 - 3'7"	1,18 - 3'10"	1,37 - 4'6"	1.39 / 4'7"	1,1 - 3'7"	1,22 - 4'0"	1,35 - 4'5"	1.39 / 4'7"
0.455	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0.575 / 1'11"	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0.575 / 1'11"

7	10	14	13	5/16	9	11	5/13	5/16
780	1085 - 2392	1230 - 2712	1580 - 3483	1960 - 4321	1060 - 2337	1157 - 2551	1600 - 3527	1960 - 4321
165	240 - 528	280 - 617	390 - 860	820 - 1808	310 - 682	350 - 772	470 - 1036	820 - 1808
3	5	5	5	5	5	5	5	5
C	C	C	C	B / C	C	C	B / C	B / C

30	50	70	90		50	70	90	
	37	53	68			53	68	
50	70	90	150	200*	70	90	150	200
	53	68	112	147,2		68	115	147,2
	59 - 37	68 - 42	84 - 52	77 / 48	58 - 36	67 - 42	78 - 49	77 / 48

3,63 - 11'9"	4,08 - 13'5"	4,63 - 15'2"	5,21 - 17'1"	6,06 - 19'8"	4,04 - 19'8"	4,6 - 15'1"	5,4 - 17'9"	6,06 - 19'8"
1,24 - 4'0"	1,36 - 4'6"	1,42 - 4'8"	1,96 - 6'5"	1,85 - 6'0"	1,28 - 6'0"	1,41 - 4'8"	1,73 - 5'8"	1,85 - 6'0"
0,69 - 2'2"	0,75 - 2'6"	0,8 - 2'8"	1,3 - 4'3"	1,2 - 3'9"	1,66 - 3'9"	1,7 - 5'7"	1,73 - 5'8"	1,2 - 3'9"
19°	22°	27°	20°	24°	22°	26°	21°	24°

Die zulässige Nutzlast wurde nach der ISO-Norm berechnet. Dieser Katalog kann Bezug auf registrierte Marken anderer Firmen nehmen. Diese Bezugnahmen sind rein informativ und stellen kein Engagement dar. Bombard™ ist ständig bemüht, seine Produkte zu verbessern und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften oder Definition seiner Produkte ohne Vorankündigung und ohne Rückwirkung auf früher hergestellte Boote jederzeit zu verändern oder zu verbessern. Dieser Katalog ist nicht vertraglich. Fotos sind unverbindlich.


TYPHOON™ Tender: 2 Jahre Garantie

COMMANDO™, AEROTEC™, EXPLORER™, SUNRIDER™: 3 Jahre Garantie unter bestimmten Bedingungen. Garantieverlängerungen sind je nach Modell und geographischer Zone erhältlich. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler und auf bombard.com

Z Nautic behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne Vorankündigung zu ändern (Toleranz +/-3% auf Abmessungen, +/-5% auf Gewichte und Geschwindigkeiten).

Fotos sind unverbindlich. Bombard™ ist ein eingetragenes Warenzeichen – Copyright Bombard™. Z NAUTIC SASU mit einem Kapital von 7.000.000 € - RCS Paris 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES – FRANKREICH.

*Bi-Motorisierung möglich, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.



Weitere Informationen über
bombard.com

